



г. Казань, ул. Восстания,  
д.100, оф. 307



+7 (800) 777-82-06



e-mail: [falshpol-milar@bk.ru](mailto:falshpol-milar@bk.ru)



[falshpol-milar.ru](http://falshpol-milar.ru)

# КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ С ЦЕНАМИ НА ФАЛЬШПОЛ JANSEN И LINDNER

2016 г.

## ДСП



①



Плита из ДСП (38НАА) - as620

Основа -ДСП, плотность 620 кг/м3  
Сверху-алюминиевая фольга,  
Снизу-алюминиевая фольга.  
Рекомендуется в сочетании  
с ковровой плиткой.

②



Плита из ДСП (Ligna K38 AL)

Основа -ДСП, плотность 620 кг/м3  
Основа-ДСП, плотность 620 кг/м3  
Сверху-антистатический ПВХ;  
Снизу -алюминиевая фольга.

③



Плита из ДСП (Ligna K38 AL AL)  
сверху и снизу фольга

Основа – ДСП, плотность 620 кг/м3;  
Сверху-алюминиевая фольга;  
Снизу-алюминиевая фольга.  
Рекомендуется в сочетании  
с ковровой плиткой.

| Название  | Стоимость<br>(1 шт.) |
|---|----------------------|
| Плита из ДСП (38НАА)<br>сверху и снизу фольга                   | 10,34 евро           |
| Плита из ДСП (28НАS)<br>сверху и снизу фольга                   | 11,57 евро           |
| Плита из ДСП<br>(Ligna K38 AL AL)<br>сверху и снизу фольга      | 13 евро              |
| Плита из ДСП<br>(Ligna K38 AL)<br>с антистат. ПВХ, снизу фольга | 23,77 евро           |
| Плита из ДСП (38НАВ)<br>с антистат. ПВХ, снизу фольга           | 24,62 евро           |
| Плита из ДСП<br>(38НАВ Light)<br>с антистат. ПВХ, снизу фольга  | 21,55 евро           |
| Плита из ДСП (38НАВ)<br>с ламинатом , снизу фольга              | 22,55 евро           |
| Плита из ДСП (38НАВ)<br>с паркетом , снизу фольга               | 64,28 евро           |
| Плита из ДСП (38НСВ)<br>с антистат. ПВХ, снизу сталь            | 28,69 евро           |
| Плита из ДСП (38НСВ)<br>с ламинатом, снизу сталь                | 29,96 евро           |

**ЦЕНЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ НА РОЗНИЦУ.**

Размер скидки рассчитывается индивидуально  
от объемов, для уточнения обратитесь к менеджеру  
**ПО ТЕЛЕФОНУ 8-800-777-82-06**  
**(БЕСПЛАТНО ПО РОССИИ)**

## Сульфат

| Название  | Стоимость (1 шт.) |
|---|-------------------|
| Плита из сульфата-кальция (Nortec U 36 ST) с антистат. ПВХ, снизу сталь | 39,28 евро        |
| Плита из сульфата-кальция (36GNB) с антистат. ПВХ, снизу б/покрытия     | 36,65 евро        |
| Плита из сульфата-кальция (36GSB) с антистат. ПВХ, снизу сталь          | 43,60 евро        |

### ЦЕНЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ НА РОЗНИЦУ.

Размер скидки рассчитывается индивидуально от объемов, для уточнения обратитесь к менеджеру  
**ПО ТЕЛЕФОНУ 8-800-777-82-06 (БЕСПЛАТНО ПО РОССИИ)**



#### 1. Плита из сульфата-кальция (36GNB-P-AS)Dunlop Colorado(031)600\*600мм

Основа-сульфат кальция;плотность 1500 кг/м3  
 Сверху-антистатический ПВХ;  
 Снизу -без покрытия

#### 2. Плита из сульфата-кальция (36GSB-С керамогранит)

Основа -Сульфат кальция 36мм;  
 Сверху-керамогранит 13 мм  
 Снизу-гальванизированная сталь 0,5мм .

#### 3.Плита из сульфата-кальция (36GSB-С паркет ясень)

Основа-Сульфат кальция 28мм;  
 Сверху-паркет;  
 Снизу-гальванизированная сталь 0,5мм .

#### 4. Плита из сульфата-кальция (36GSB-С ламинат 577) 600\*600мм

Основа сульфат кальция,плотность 1500кг/м3  
 Сверху-ламинат 577;  
 Снизу-гальванизированная сталь 0,5мм.


#### 5. Плита из сульфата-кальция (Nortec U36 ST) 600\*600мм

Основа сульфат кальция,плотность 1100кг/м3  
 Сверху-керамогранит;  
 Снизу-гальванизированная сталь 0,5мм.

#### 6. Плита из сульфата-кальция (30GNN)

Основа-Сульфат кальция 30мм;  
 Сверху-без покрытия;  
 Снизу-без покрытия.

①




④



②



⑤



③



⑥



М 16



| Название                  | Стоимость (1 шт.) |
|---------------------------|-------------------|
| Стойка 70мм (26,5-40 мм)  | 2,21 евро         |
| Стойка 100мм (50-85 мм)   | 2,43 евро         |
| Стойка 120мм (60-105 мм)  | 2,68 евро         |
| Стойка 150мм (80-135 мм)  | 2,81 евро         |
| Стойка 200мм (120-195 мм) | 3,16 евро         |
| Стойка 250мм (170-235 мм) | 3,46 евро         |

**ЦЕНЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ НА РОЗНИЦУ.**  
Размер скидки рассчитывается индивидуально от объемов, для уточнения обратитесь к менеджеру  
**ПО ТЕЛЕФОНУ 8-800-777-82-06**  
**(БЕСПЛАТНО ПО РОССИИ)**

Опора для фальшпола М 16 (пьедестал)

1. Диапазон регулировки: +/- 25 мм
2. Диапазон установки: высота опоры от 26,5 до 395 мм
3. Материал: сталь
4. Покрытие: гальваническая оцинковка
5. Размер стойки: стальная трубка D 20мм, толщиной 2 мм
6. Основание D 98 мм, толщиной 2,5 мм
7. Допустимая точечная нагрузка: 600кг
8. Разрушающая нагрузка: > 700к

М 20

| Название                     | Стоимость<br>(1 шт.) |
|------------------------------|----------------------|
| Стойка 300мм (230-295 мм)    | 3,91 евро            |
| Стойка 400мм (335-390 мм)    | 6,00 евро            |
| Стойка 500мм (435-490 мм)    | 6,48 евро            |
| Стойка 600мм (535-590 мм)    | 7,02 евро            |
| Стойка 700мм (635-690 мм)    | 7,61 евро            |
| Стойка 800мм (735-790 мм)    | 8,14 евро            |
| Стойка 1000мм (935-990 мм)   | 9,27 евро            |
| Стойка 1200мм (1135-1190 мм) | 10,37 евро           |

**ЦЕНЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ НА РОЗНИЦУ.**

Размер скидки рассчитывается индивидуально от объемов, для уточнения обратитесь к менеджеру  
**ПО ТЕЛЕФОНУ 8-800-777-82-06**  
**(БЕСПЛАТНО ПО РОССИИ)**

Опора для фальшпола М 20 (пьедестал)

1. Диапазон регулировки: +/- 27 мм
2. Диапазон установки: высота опоры от 125 до 1500 мм
3. Материал: сталь
4. Покрытие: гальваническая оцинковка
5. Размер стойки: стальная трубка D 24мм, толщиной 2 мм
6. Основание D 98 мм, толщиной 2 мм
7. Допустимая точечная нагрузка: 800кг
8. Разрушающая нагрузка: > 1200кг



## Стрингеры

1



2



| Название                   | Стоимость (1 шт.) |
|----------------------------|-------------------|
| Стрингер Snap on stringers | 1,95 евро/шт      |
| Стрингер bolt-on           | 4,40 евро         |

### **ЦЕНЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ НА РОЗНИЦУ.**

Размер скидки рассчитывается индивидуально от объемов, для уточнения обратитесь к менеджеру  
**ПО ТЕЛЕФОНУ 8-800-777-82-06**  
**(БЕСПЛАТНО ПО РОССИИ)**

#### 1. Стрингер Snap on stringers

служит для распределения горизонтальных нагрузок, придает жесткость конструкции фальшпола и применяются при высотах от 400мм.

#### 2. Стрингер bolt-on

обеспечивает горизонтальную стабильность конструкции фальшпола, усиливает конструкцию фальшпола при вертикальных нагрузках на 500кг, применяются при высотах от 700мм.

| Название                                 | Стоимость<br>(1 шт.) |
|--|----------------------|
| ПВХ накладка для пьедесталов Gasket Nops | 0,28 евро/шт         |

## Накладка

### ЦЕНЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ НА РОЗНИЦУ.

Размер скидки рассчитывается индивидуально от объемов, для уточнения обратитесь к менеджеру  
**ПО ТЕЛЕФОНУ 8-800-777-82-06**  
**(БЕСПЛАТНО ПО РОССИИ)**

3. ПВХ накладка для пьедесталов Gasket Nops

Со стороны панели имеет противоскользящую поверхность. Является связующим звеном между стойкой и панелью фальшпола. Благодаря ей панель надежно фиксируется на стойке.



①



②



③



| Название  | Стоимость (1 шт.) |
|---|-------------------|
| Лента Sealing tape 9x6                          | 0,73 евро/1п.м.   |
| Регулировочные пластина (20x20x0,2mm) Alu Small | 0,10 евро/шт      |
| Саморезы для стрингеров bolt-on (100шт/уп)      | 4,20 евро/шт      |

**ЦЕНЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ НА РОЗНИЦУ.**  
Размер скидки рассчитывается индивидуально от объемов, для уточнения обратитесь к менеджеру  
**ПО ТЕЛЕФОНУ 8-800-777-82-06**  
**(БЕСПЛАТНО ПО РОССИИ)**

## 1. Лента Sealing tape 9x6

проклеивается между крайними плитами фальшпола и стенами, придает горизонтальную устойчивость и уплотняет стыки для изоляции подпольного пространства.

## 2. Регулировочные пластина (20x20x0,2mm) Alu Small

самоклеящаяся алюминиевая пластинка для окончательной регулировки фальшпола. Наклеивается на угол панели.

## 3. Саморезы для стрингеров bolt-on (100шт/уп)

предназначены для более жесткой фиксации стрингера на стойке фальшпола



| Название                     | Стоимость<br>(1 шт.) |
|------------------------------|----------------------|
| Клей Pedestal glue 600ml     | 7,23 евро/шт         |
| Дисперсионная грунтовка Uzin | 89,28 евро/шт        |
| Подъемник                    | 60,25 евро/шт        |

**ЦЕНЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ НА РОЗНИЦУ.**

Размер скидки рассчитывается индивидуально от объемов, для уточнения обратитесь к менеджеру  
**ПО ТЕЛЕФОНУ 8-800-777-82-06**  
**(БЕСПЛАТНО ПО РОССИИ)**

#### 4. Клей Pedestal glue 600ml

однокомпонентный полиуретановый клей для приклейки пьедесталов к черновому полу.

#### 5. Дисперсионная грунтовка Uzin

используется для подготовки черного пола к клеевому креплению пьедесталов.

#### 6. Подъемник

захват - предназначен для подъема, переноски и укладки плит в посадочные места.  
Удерживает вес до 60 кг.



4



5



6



Офис в Казани  
г. Казань, ул. Восстания, д.100, оф. 307

---



тел.: +7 (843) 212-55-23, +7 (843) 258-25-08  
+7(800) 777-82-06 (бесплатно по России)

---



Представительства  
+7 (499) 677-16-90 -Москва  
+7 (846) 229-58-07 - Самара

---



Склад  
Московская область,  
г. Одинцово, ул. Акуловская, 23

---



e-mail: [falshpol-milar@bk.ru](mailto:falshpol-milar@bk.ru)

---



сайт: [falshpol-milar.ru](http://falshpol-milar.ru)

---